

EU-Konformitätserklärung für Verpackungen

gemäß Muster in Anhang VIII der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR)

1. Nr. (eindeutige Kennung der Erklärung)

PKT-KONF-2026-01 — Diese Erklärung ist als Dossier mit einzelnen, unter Ziffer 4 gelisteten Verpackungen ausgestellt (Art. 39 Abs. 5 PPWR). Jede Verpackung ist zusätzlich über ihre interne Referenz eindeutig identifizierbar.

2. Name und Anschrift des Erzeugers

Erzeuger: pikantum KG

Anschrift: Gewerbegebiet 6, 49838 Gersten

Bevollmächtigter: entfällt

3. Verantwortungserklärung

Der unter Ziffer 2 genannte Erzeuger trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung und für die Konformität der unter Ziffer 4 gelisteten Verpackungen mit den Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR).

Diese Verantwortungserklärung bezieht sich ausschließlich auf die unter Ziffer 4 gelisteten, vollständig geprüften Verpackungen. Für Verpackungen, deren Nachweise noch ausstehen, wird zum jetzigen Zeitpunkt keine Konformität erklärt.

4. Gegenstand der Erklärung

Die folgenden Verpackungen sind Gegenstand dieser Erklärung. Grundlage sind die Konformitätserklärungen und Migrationsprüfberichte der jeweiligen Zulieferer, die unter der internen Referenz archiviert sind und auf berechnete Anfrage eingesehen werden können. Aus Gründen der Lieferantenvertraulichkeit werden Herstellerangaben in diesem Dokument nicht offengelegt.

Bezeichnung	Material	Interne Ref.	Schwermetalle / PFAS (Art. 5)
Standbodenbeutel mit Fenster, Kraftpapier braun, 235x345+(60+60) mm	45 g/m² Kraftpapier / 12 mic PET / 50 mic LLDPE	D8	✓ konform
Standbodenbeutel ohne Fenster, Kraftpapier braun, 235x345+(60+60) mm	45 g/m² Kraftpapier / 12 mic Alox PET / 80 mic LLDPE	D8-O	✓ konform
Flat Bottom Pouch, Kraftpapier braun, 200x380+(55+55) mm	55 g/m² Kraftpapier / 15 mic BOPA (Nylon) / 60 mic LLDPE	FB5	✓ konform
Doypack mit Fenster, Kraftpapier braun, 85x50x140 mm	Kraftpapier/PET/CPP (48,4/16,3/35,3 %)	D1	✓ konform
Doypack mit Fenster, Kraftpapier braun, 110x65x185 mm	Kraftpapier/PET/CPP (48,4/16,3/35,3 %)	D2	✓ konform
Doypack mit Fenster, Kraftpapier braun, 130x70x225 mm	Kraftpapier/PET/CPP (48,4/16,3/35,3 %)	D3	✓ konform
Doypack ohne Fenster, Kraftpapier braun, 180x90x290 mm	Kraftpapier 50 / Alu 7 / CPP 60 (µm)	D5-O	✓ konform
Doypack ohne Fenster, Kraftpapier braun, 210x310 mm	Kraftpapier 50 / Alu 7 / CPP 60 (µm)	D7-O	✓ konform

Bezeichnung	Material	Interne Ref.	Schwermetalle / PFAS (Art. 5)
Doypack mit Fenster, kraftbraun, 160+80x270 mm, ca. 1000 ml	Kraft 50 g/m ² / PET 12 mic / CPP 60 mic	D4	✓ konform
Doypack mit Fenster, kraftbraun, mit Zipper, 180+90x290 mm, ca. 1200 ml	Kraft 50 g/m ² / PET 12 mic / CPP 60 mic	D5	✓ konform
Doypack mit Fenster, kraftbraun, mit Zipper, 210x310+120 mm, ca. 2000 ml	Kraft 50 g/m ² / PET 12 mic / CPP 60 mic	D7	✓ konform
Doypack ohne Fenster, kraftbraun, 85x50x140 mm	Kraftpapier 50 / Alu 7 / CPP 60 (µm)	D1-O	✓ konform
Doypack ohne Fenster, kraftbraun, 110x65x185 mm	Kraftpapier 50 / Alu 7 / CPP 60 (µm)	D2-O	✓ konform
Doypack ohne Fenster, kraftbraun, 130x70x225 mm	Kraftpapier 50 / Alu 7 / CPP 60 (µm)	D3-O	✓ konform
Doypack ohne Fenster, kraftbraun, 160x80x270 mm	Kraftpapier 50 / Alu 7 / CPP 60 (µm)	D4-O	✓ konform
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton D1, 310×220×200 mm	Wellpappe einwellig, WK 1.03 b, FEFCO 0201, 100% Rezyklat	9100	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton R1, 300×240×100 mm	Wellpappe einwellig, WK 1.03 b, FEFCO 0201, 100% Rezyklat	9110	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton 50 DD, 400×400×300 mm	Wellpappe doppelwellig, WK 2.30 bc, FEFCO 0201, ≥85% Rezyklat	9120	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton 111 G, 392×282×160 mm	Wellpappe einwellig, WK 1.30 b, FEFCO 0201, ≥70% Rezyklat	9130	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton 30, 460×300×250 mm	Wellpappe einwellig, WK 1.30 c, FEFCO 0201, ≥70% Rezyklat	9140	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton P4, 350×250×120 mm	Wellpappe einwellig, WK 1.03 b, FEFCO 0201, 100% Rezyklat	9150	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton P3, 250×175×100 mm	Wellpappe einwellig, WK 1.03 b, FEFCO 0201, 100% Rezyklat	9160	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton N39, 520×400×300 mm	Wellpappe einwellig, WK 1.30 c, FEFCO 0201, ≥70% Rezyklat	9170	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton 27 DD, 400×260×220 mm	Wellpappe doppelwellig, WK 2.30 bc, FEFCO 0201, ≥85% Rezyklat	9180	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton W35, 675×460×285 mm	Wellpappe doppelwellig, WK 2.03 bc, FEFCO 0201, 100% Rezyklat	9200	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton 23 DD, 365×220×165 mm	Wellpappe doppelwellig, WK 2.30 bc, FEFCO 0201, ≥85% Rezyklat	9210	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton 33 DD, 360×250×165 mm	Wellpappe doppelwellig, WK 2.03 bc, FEFCO 0201, 100% Rezyklat	9220	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton 70 DD, 595×395×395 mm	Wellpappe doppelwellig, WK 2.30 bc, FEFCO 0201, ≥85% Rezyklat	9230	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton 30 DD, 460×300×250 mm	Wellpappe doppelwellig, WK 2.30 bc, FEFCO 0201, ≥85% Rezyklat	9240	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton 170 DD, 700×570×430 mm	Wellpappe doppelwellig, WK 2.40 bc, FEFCO 0201, ≥80% Rezyklat, Zusatzrillung 250/350 mm	9250	✓ konform *
Wellpapp-Stanzverpackung ST22, 330×240×45 mm	Wellpappe einwellig, WK 1.02 e, FEFCO 0429, 100% Rezyklat, Faltachschachtel	9275	✓ konform *

Bezeichnung	Material	Interne Ref.	Schwermetalle / PFAS (Art. 5)
Palettenkarton (Bodenteil), 1180×780×750 mm	Wellpappe doppelwellig, WK 2.40 bc, FEFCO 0201, ≥80% Rezyklat	9285	✓ konform *
Deckel für Palettenkarton (Stanzzuschnitt), 1200×800×130 mm	Wellpappe einwellig, WK 1.30 b, FEFCO 0423, ≥70% Rezyklat, Stanzzuschnitt	9290	✓ konform *
Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton KL1, 243×175×69 mm	Wellpappe einwellig, WK 1.02 b, FEFCO 0201, 100% Rezyklat	9300	✓ konform *
Halbpalettenkarton, Wellpapp-Faltkarton, 770×570×500 mm	Wellpappe doppelwellig, WK 2.30 bc, FEFCO 0201, ≥85% Rezyklat	9280	✓ konform *
Versandtasche, Vollpapp ECO P 330, 315×240 mm, 400g, mit Selbstklebeverschluss	Vollpappe GK 1 grau/braun 400 g/m², ≥30% Rezyklat	9265	✓ konform *
Blockbodenbeutel, 130x78x280 mm	Kraftpapier, braun	BB6	✓ konform
Blockbodenbeutel, 130x100x375 mm	Kraftpapier, braun	BB8	✓ konform
Karton, Wellpapp-Faltkarton P120, 770×570×560 mm	Wellpappe doppelwellig, WK 2.40 bc (lt. Herstellerangabe)	9260	✓ konform **
Karton, Wellpapp-Faltkarton KL2, 346×243×69 mm (DHL Kleinpaket)	Wellpappe einwellig, WK 1.02 b (lt. Herstellerangabe)	9295	✓ konform **
Bulksack mit Inlay, Kraftpapier, 50x90x15 cm	3x 70 g/m² Kraftpapier + 50 µm LDPE-Inliner	Bulk-I	✓ konform
Bodenbeutel, Kreuzbodenbeutel, 28x45 cm, 5 kg	Kraftpapier 70 g/m², 2-lagig	8	✓ konform
Bodenbeutel, Kreuzbodenbeutel, 36x59 cm	Kraftpapier 70 g/m², 2-lagig	10	✓ konform
Papiertragetasche, 22+10x36 cm	Kraftpapier 80 g/m², mit Flachhenkel	TT1	✓ konform

* Vorbehalt Versandkartons (Ref. 9xxx): Die Erzeugerrolle für diese Kartonagen ist zwischen der Auffassung der ZSVR (Zusammenfügen von Karton und Klebeband begründet Erzeugerrolle bei pikantum) und der FAQ der EU-Kommission (Standardkarton bereits im leeren Zustand fertige Verpackung, Erzeuger bliebe der Kartonproduzent) rechtlich noch nicht abschließend geklärt. pikantum nimmt die Erzeugerrolle vorläufig, konsistent zur bereits bestätigten Lizenzierungspflicht (LUCID/Herstellerrolle), wahr. Diese Einordnung wird bei rechtlicher Klärung ggf. angepasst und die Erklärung entsprechend Ziffer 8 aktualisiert.

** Vorbehalt P120/KL2: Zusätzlich zum obigen Vorbehalt liegt für diese beiden Artikel keine artikelspezifische Art.-5-PPWR-Dokumentation des Zulieferers vor; der Zulieferer lehnt dies mit Verweis auf Lieferung vor dem 12.08.2026 ab. Grundlage der Aufnahme sind die allgemeine Sammelbestätigung des Zulieferers vom 17.08.2026 sowie die technischen Daten vergleichbarer Kartonagen gleicher Wellpappen-Qualität desselben Zulieferers. Bei Nachbestellung nach dem Stichtag ist eine artikelspezifische Dokumentation nachzufordern.

5. Erfüllte Rechtsvorschriften

- Artikel 5–12 der Verordnung (EU) 2025/40 (PPWR) — vorbehaltlich der Übergangsregelungen und noch ausstehender delegierter Rechtsakte (u. a. zur Rezyklierbarkeits-Einstufung nach Anhang II, verpflichtend erst ab 1. Januar 2030)
- Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände mit Lebensmittelkontakt
- Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Kunststoffmaterialien, geändert durch (EU) 2020/1245 und (EU) 2025/351
- Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 über gute Herstellungspraxis (GMP)
- Verordnung (EU) 2024/3190 zur Verwendung von Bisphenol A und anderen Bisphenolen

6. Angewandte Normen und Spezifikationen

Die Migrationsprüfungen der zugrunde liegenden Verpackungen wurden nach EN 1186-1/-2/-3 sowie den in der jeweiligen technischen Dokumentation genannten Normen (u. a. DIN 53380, DIN 53122) durchgeführt. Details sind der intern geführten technischen Dokumentation nach Anhang VII PPWR zu entnehmen.

7. Notifizierte Stelle

Nicht zutreffend. Die Konformitätsbewertung erfolgt nach Modul A (interne Fertigungskontrolle gemäß Erwägungsgrund 108 PPWR); eine notifizierte Stelle ist hierfür nicht vorgeschrieben.

8. Zusätzliche Angaben

Diese Erklärung wird bei Vorliegen neuer oder aktualisierter Lieferantendokumente sowie bei Aufnahme weiterer Verpackungen in den Geltungsbereich entsprechend aktualisiert und neu ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen von: pikantum KG

Ort und Datum der Ausstellung: Gersten, 10.09.2026

ppa. Simone Wertz

Qualitätsmanagement / PPWR-Compliance

Diese Erklärung ist auch ohne Unterschrift gültig.